

Υπόδειγμα 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών σε χώρους του Τμήματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 350 μ2.

ΚΑΕ: 0419Α

Προϋπολ. 1.612,00 Ευρώ

Οικονομικός Υπεύθυνος/Αρμόδιος για Πληροφορίες: Σέρπη Έλενα, 2610996306,
serpi@upatras.gr

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών στην αρχική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/ανακοινώσεις.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 7 ημέρες (ημερολογιακές), από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο e-mail της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμ. Προϋπολογισμού (οικgen@upatras.gr) και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορούν οι προσφορές.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών

2/12/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εργολαβία αφορά την ανακαίνιση χρωματισμών των εσωτερικών επιφανειών σε αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία (6 χώρων) στο Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υλικών της Πανεπιστημιούπολης Πατρών, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού. Αναλυτικότερα οι εργασίες της παραπάνω εργολαβίας είναι οι εξής:

- Ανακαίνιση χρωματισμών σε εσωτερικές επιφάνειες (επί τοίχων/γυψοσανίδων με συνολικό εμβαδόν $E=350,00\mu^2$ περίπου) σε γραφεία καθηγητών ,αίθουσες (6 χώρων) (ύψος +3.50μ.).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει χρωματολόγιο για τον ακριβή καθορισμό των αποχρώσεων και στην κατασκευή δειγμάτων, πριν από την εκτέλεση της εργασίας των χρωματισμών.

Αρχικά θα γίνει προετοιμασία των επιφανειών με απομάκρυνση τυχόν αποσαθρωμένων επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους με τοπική επισκευή σπατουλαρίσματος στα σημεία όπου απαιτείται (απόξεση δια υαλοχάρτου-σπάτουλας ώστε να επιτευχθεί λεία και καθαρή επιφάνεια). Αστάρωμα των επιφανειών και εφαρμογή δύο-τριών στρώσεων του τελικού οικολογικού χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως και σύμφωνα με την 'ΕΤΕΠ 03-10-02-00'.

Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, χωρίς λιπαρές ουσίες, σκουριά, λάδια, σκόνες κλπ) ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της. Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη επεξεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της. Όλα τα υλικά

χρωματισμών πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αναμιγνύονται, να αραιώνονται κλπ με τους συνιστώμενους διαλύτες σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και με προσοχή και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων χρωμάτων για τη δημιουργία νέων. Ανακαίνιση χρωματισμών οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών. Σύμφωνα με την μελέτη και οποιασδήποτε αποχρώσεως.

Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των ανωτέρω εργασιών και η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων συμβατικού τύπου με δάπεδο εργασίας από μαδέρια.

ΓΕΝΙΚΑ


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης.

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, περιλαμβάνουν δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την ασφάλεια του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.

Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπάρχοντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στο κτίριο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τυχόν διαφοροποιήσεις σε συνδεσμολογίες ή οδεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα την λειτουργικότητα του χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών. Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του κτιρίου. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της προμήθειας υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της.

Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα λοιπά μέτρα προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφαλείας προσωρινών και κινητών εργοταξίων. S

Η Συντάξασα



Μαρία Ανυφαντή

Διπλ/χος Πολιτικός Μηχανικός MSc.