

Υπόδειγμα 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (Προδιαγραφές επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α), που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Η.Υ και Πληροφορικής.

ΚΑΕ:7112Α

Οικονομικός Υπεύθυνος/Αρμόδιος για Πληροφορίες: Ελένη Μιχαλά, emichala@upatras.gr, 996900

Η προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών στην αρχική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/ανακοινώσεις.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 7 ημέρες (ημερολογιακές), από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο e-mail της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμ. Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορούν οι προσφορές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ηλεκτρικό καλοριφέρ	Προδιαγραφές: Φέτες: 11 Μέγιστη Ισχύς: 2500 Watt Επίπεδα Ισχύος: 3 Θερμαντικό Υλικό: Λάδι	2	TEM	79,99 €	159,98 €
2	Θερμαντικό σώμα (λαδιού)	Προδιαγραφές: Συνιστάται για Χώρους έως m2 29,Φέτες 10-12,Μέγιστη Ισχύς 2200-2500 Watt, Επίπεδα Ισχύος 3,Θερμαντικό Υλικό Λάδι, Επιπλέον Θερμοστάτης για την επιλογή και διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας, Αντιψυκτική λειτουργία επιθυμητή, Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη	1	TEM	90,00 €	90,00 €
3	Θερμαντικό σώμα (convector)	Προδιαγραφές Τύπος Convector, Συνιστάται για Χώρους έως m2 23, Μέγιστη Ισχύς 2000 Watt, Επίπεδα Ισχύος 3, Θερμοστάτης Ασφαλείας Διαθέτει, Αερόθερμο επιθυμητό, Χρώμα Λευκό, Επιπλέον Ανεμιστήρας, Βάρος σε Kg 4.70 Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη	1	TEM	90,00 €	90,00 €
4	Επιδαπέδιος θερμοπομπός	Προδιαγραφές: Να καλύπτει γραφείο 20 τετραγωνικών μέτρων με 3 επίπεδα θέρμανσης (800-1200-2000 watt), χρώματος λευκού, με ψηφιακό χρονοδιακόπτη, ψηφιακό πάνελ ελέγχου soft touch με ενδείξεις LED, Λειτουργία ECO για ιδανική απόδοση, slim style, με εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια	1	TEM	160,00€	160,00€
5	Επιδαπέδιος θερμοπομπός	Προδιαγραφές: θερμού αέρα, με βάση δαπέδου, ισχύος 1000 - 1500 W χρώματος λευκού, με ψηφιακό χρονοδιακόπτη, ψηφιακό πάνελ ελέγχου soft touch με ενδείξεις LED, Λειτουργία ECO για ιδανική απόδοση, slim style, με εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια	1	TEM	250,00€	250,00€
6	Επιδαπέδιος θερμοπομπός	Προδιαγραφές: 2000 watt με ψηφιακό χρονοδιακόπτη, ψηφιακό πάνελ ελέγχου soft touch με ενδείξεις LED, Λειτουργία ECO	2	TEM	200,00€	400,00€

		για ιδανική απόδοση, slim style, με εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια				
7	Επιδαπέδιος θερμοπομπός	Προδιαγραφές: Θερμοπομπός γυάλινος >=2200 Watt, με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, σύνδεση Wifi	1	TEM	170,00€	170,00€
8	Θερμοπομπός	Ισχύς 2400W, Τοποθέτηση Δαπέδου, Θερμοστάτης Ηλεκτρονικός, Βαθμίδες Θέρμανσης 1 ,Ανεμιστήρας Όχι, Δυνατότητες & Λειτουργίες, Προστασία από νερό Όχι, Mica Όχι, Χρονοδιακόπτης Ναι, Τηλεχειριστήριο Ναι, Γυάλινος Ναι, Wi-Fi Ναι, Διαστάσεις Πλάτος 86,5 cm, Βάθος 10,5 cm, Ύψος 47,5 cm	2	TEM	165,00€	330,00€
9	Θερμοπομπός	Υψηλής θερμοαπόδοσης, μέγιστη κατανάλωση ≥2400W, ασφάλεια για την αποφυγή υπερθέρμανσης & βραχυκυκλώματος, αθόρυβος ≤30db, τύπου Mica, φορητός με ροδάκια, λευκού χρώματος, τηλεχειριστήριο, λειτουργία χρονοδιακόπτη, και εγγύηση ≥2 έτη	5	TEM	150,00€	750,00€
10	Θερμοπομπός	Χαρακτηριστικά: Μέγιστη ισχύς 2000W,Έλεγχος λειτουργίας με wi-fi, Τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης,- Ψηφιακή οθόνη ελέγχου, Προστασία IP24, Χρονοδιακόπτης 24ωρης και εβδομαδιαίας ρύθμισης, Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, Διακόπτης ασφαλείας, Αντιψυκτική προστασία, Προστασία από υπερθέρμανση, Αυτόματη διακοπή σε περίπτωση πτώσης, Επιδαπέδια στήριξη σταθερή ή με ροδάκια (προτιμητέα), Λευκό χρώμα Εγγύηση τουλάχιστον 4 χρόνια, Λαβή μεταφοράς	4	TEM	105,00€	420,00€
11	Θερμαντικό Πάνελ	Χαρακτηριστικά: Μέγιστη ισχύς 2400W,Έλεγχος λειτουργίας με wi-fi, Δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας μέσω WiFi , Κυρτό πάνελ για καλύτερη κυκλοφορία αέρα, Κατασκευή από αλουμίνιο τύπου Multi-fin για μεγάλη απόδοση και ταχύτερη	15	TEM	210,00€	3.150,00€

		προθέρμανση, Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης αυτόματου ανοίγματος / κλεισίματος και τηλεχειριστήριο, Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου, Διακόπτης προστασίας από ανατροπή, Προστασία από υπερθέρμανση ,μέγεθος δωματίου 40τ.μ.				
12	Θερμοσυσσωρευτής	Προδιαγραφές: Ισχύς 1.70 KW , Τάση 400-3N-order230-(V), Διαστάσεις 640x565x170 (mm), Βάρος 89 (Kg)	1	TEM	580,00€	580,00€
13	Επιτραπέζια φωτιστικά γραφείου	Προδιαγραφές: Τεχνολογίας led με 4 επίπεδα φωτισμού τουλάχιστον και με μεγάλου μήκους εύκαμπτο βραχίονα, χρώματος λευκού	3	TEM	73,00€	219,00€
14	Επιτραπέζια φωτιστικά γραφείου	Προδιαγραφές: Τεχνολογίας led ,Υλικό: ABS Πλαστικό, Μαύρο χρώμα, Με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός σε 7 βήματα, Με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του χρώματος του φωτός σε 5 βήματα, Τάση: AC 100-240 V, θερμοκρασία χρώματος: 3000K- 6500K, Φωτεινή ροή: 1200 Lumen, Διάρκεια ζωής: 25000 ώρες, Εγγύηση: 2 χρόνια	1	TEM	50,00€	50,00€
15	Επιτραπέζια φωτιστικά γραφείου	χαρακτηριστικά: Λυχνία LED, 2 ή 3 βαθμίδες DIMMING, Ισχύς : 5 ή 6W, Φωτεινότητα: τουλάχιστον 400Lm, Χρώμα Λευκό, Κινητός βραχίονας, Αντιολισθητική Βάση	3	TEM	21,00€	63,00€
16	Φορητό Κλιματιστικό-Αφυγραντήρας	χαρακτηριστικά: Ψύξη 7000 BTU-Αφύγρανση 20L/24h-Ανεμιστήρας 2 ταχυτήτων-Ψηφιακή οθόνη-Χρονοδιακόπτης 24 ωρών-Λειτουργία Sleep-Τηλεχειριστήριο-Λευκό χρώμα-Ροδάκια για εύκολη μεταφορά-Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια	1	TEM	242,00€	242,00€
17	Φορητό Κλιματιστικό-Αφυγραντήρας	με χαρακτηριστικά: Ενεργειακή κλάση A, Ψυκτική Απόδοση 9.000 Btu/h, Στάθμη Θορύβου < 52 Db, Κατανάλωση στην Ψύξη περίπου 1.000 W, Ανεμιστήρας 2 ταχυτήτων, Παροχή Αέρα > 200 m3/h, Ικανότητα Αφύγρανσης > 2 L / h, Ψυκτικό Υγρό R290	1	TEM	275,00€	275,00€

		,Τηλεχειριστήριο, Χρονοδιακόπτης 24 ωρών, Λειτουργία Sleep, Ροδάκια για εύκολη μεταφορά, Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια				
18	Αφυγραντήρας	Προδιαγραφές: με ιονιστή 20lt	1	TEM	250,00€	250,00€
19	Αφυγραντήρας	Προδιαγραφές: Δυνατότητα Αφύγρυνσης (lt/24h) 25, Για χώρους έως (m2) 130, Θόρυβος (dB) 38.2-39, Ιονιστής Διαθέτει,Χωρητικότητα Δοχείου (lt) 4,Κυβικά Μέτρα Κάλυψης (m3) 390,Λειτουργία με συμπιεστή,Τύπος Φίλτρου Ενεργού Άνθρακα, HEPA H13,Πλενόμενο σκόνης, Συνδεσιμότητα WiFi επιθυμητο, Ισχύς (Watt) 270 ,Ταχύτητες 3,Ενδείξεις Οθόνης Υγρασία και Θερμοκρασία Χώρου, Χρονοδιακόπτης,Ροδάκια, Σύνδεση Αποχέτευσης,Αυτόματη επανεκκίνηση Μετά διακοπή ρεύματος, Βάρος σε Kg 14,Εγγύηση Προμηθευτή 5 έτη	1	TEM	280,00€	280,00€
20	Αφυγραντήρας	Χαρακτηριστικά, Ικανότητα Αφύγρυνσης 20 lt/ημέρα, Ισχύς 260 W, Επίπεδο Θορύβου 37 dB, Χωρητικότητα Δοχείου Νερού 3 lt, Τεχνολογία Αφύγρυνσης με Συμπιεστή, Δυνατότητες & Λειτουργίες, Ιονιστής Ναι, Σύνδεση Αποχέτευσης Ναι, Χρονοδιακόπτης Ναι, Αυτόματη Επανεκκίνηση Ναι, Wi-Fi Ναι, Διαστάσεις, Πλάτος 35 cm, Βάθος 24,5 cm, Ύψος 51 cm	2	TEM	295,00€	590,00€
21	Καταστροφέας εγγράφων	Χαρακτηριστικά: τύπος κοπής cross cut, ταυτόχρονη κοπή 10 φύλλα, χωρητικότητα κάδου 23lt	1	TEM	100,00€	100,00€