

**ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**

Ημερομηνία : 1/12/2020

**ΓΕΝΙΚΑ**

Ισχύουν οι βασικές τιμές ημερομισθίων και υλικών του πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων του ημερολογιακού τριμήνου που αναγράφεται δίπλα σε κάθε τιμή και για όσες τιμές δεν υπάρχουν στο πρακτικό, ισχύουν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς για την ίδια εποχή και στον τόπο του έργου.

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
1	ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 Βοηθός	h	16,85	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
2	ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 Τεχνίτης	h	19,86	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
3	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ 859.5.14 Τ.Ε Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός εντάσεως 40 Α	Τεμ.	22	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
4	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ 859.5.15 Τ.Ε Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός εντάσεως 50 Α	Τεμ.	34	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
5	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν758.10.N Τ.Ε Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ 24HP	Τεμ.	19000	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
6	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν758.2.N Τ.Ε Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ 8HP	Τεμ.	5500	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
7	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν758.4.N Τ.Ε Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ 12HP	Τεμ.	8600	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
8	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν758.6.N Τ.Ε Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ 16HP	Τεμ.	12100	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
9	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν758.8.N Τ.Ε Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER Ενδ. τύπου DAIKIN RXYQ 20HP	Τεμ.	14100	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
10	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν797.103 Τ.Ε Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 260W	Τεμ.	200	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
11	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν797.203 Τ.Ε Μετατροέας Ισχύος (inverter) DC/AC 20kW	Τεμ.	2400	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
12	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\874.9.1 Τ.Ε Φωτιστικό σώμα LED 36 W διαστάσεων 60x60 ενδεικτικού τύπου RC120B LED 34S/840 PSD W60L60	Τεμ.	120	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
13	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\874.9.10 Τ.Ε Φωτιστικό σώμα LED 18 W, γραμμικό 60 cm	Τεμ.	18	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
14	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\874.9.5 Τ.Ε Φωτιστικό σώμα LED 36 W διαστάσεων 120x30 ενδεικτικού τύπου RC120B LED 34S/840 PSD W30L120	Τεμ.	140	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
15	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\875.9.1 Τ.Ε Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης LED panel 60x60	Τεμ.	14	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
16	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\875.9.5 Τ.Ε Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης LED panel 120x30	Τεμ.	15	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
17	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.B1 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας με μόνωση κατάλληλος για freon Φ 6.4 mm πάχους τοιχώματος 0.8 mm	m	1,65	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
18	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.B2 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας με μόνωση κατάλληλος για freon Φ 9.5 mm πάχους τοιχώματος 0.8 mm	m	2,3	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
19	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.B3 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας με μόνωση κατάλληλος για freon Φ 12.7 mm πάχους τοιχώματος 0.8 mm	m	2,9	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
20	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.B4 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας με μόνωση κατάλληλος για freon Φ 15.9 mm πάχους τοιχώματος 1 mm	m	4,4	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
21	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.B5 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας με μόνωση κατάλληλος για freon Φ 19.10 mm πάχους τοιχώματος 1 mm	m	5,7	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
22	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.A10 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Φ 34.90 mm πάχους τοιχώματος 1 mm	m	10,5	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
23	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.A6 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Φ 22.20 mm πάχους τοιχώματος 1 mm	m	4,9	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
24	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.A7 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Φ 25.40 mm πάχους τοιχώματος 1 mm	m	6,9	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
25	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν\980.1.A8 Τ.Ε Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Φ 28.60 mm πάχους τοιχώματος 1 mm	m	6,9	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
26	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν980.1.A9 T.E Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon Φ 31.80 mm πάχους τοιχώματος 1 mm	m	10,5	T.E. €	Εμπορίου 2020
27	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν980.B1.1 T.E Διακλαδωτήρας refnet 22M20T	Τεμ.	110	T.E. €	Εμπορίου 2020
28	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν980.B1.2 T.E Διακλαδωτήρας refnet 22M29T9	Τεμ.	135	T.E. €	Εμπορίου 2020
29	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν980.B1.3 T.E Διακλαδωτήρας refnet 22M64T	Τεμ.	100	T.E. €	Εμπορίου 2020
30	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν980.B1.4 T.E Διακλαδωτήρας refnet 22M75T	Τεμ.	190	T.E. €	Εμπορίου 2020
31	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν980.B2.1 T.E Κιτ πολλαπλής σύνδεσης 22P1007	Τεμ.	140	T.E. €	Εμπορίου 2020
32	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν987.3.3 T.E Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας ράγας. Υποσύστημα BEMS- BMS.	Τεμ.	280	T.E. €	Εμπορίου 2020
33	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν987.3.4 T.E Συσκευή Gateway. Υποσύστημα BEMS- BMS.	Τεμ.	230	T.E. €	Εμπορίου 2020
34	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν987.3.5 T.E Λογισμικό BEMS-BMS Άδεια χρήσης	Τεμ.	5000	T.E. €	Εμπορίου 2020
35	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν724.1 T.E Εναλλάκτης θερμότητας τοίχου (αέρα/αέρα)	Τεμ.	1500	T.E. €	Εμπορίου 2020
36	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.A.1 T.E Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 15P	Τεμ.	990	T.E. €	Εμπορίου 2020
37	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.A.2 T.E Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 20P	Τεμ.	1065	T.E. €	Εμπορίου 2020
38	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.A.3 T.E Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 25P	Τεμ.	1100	T.E. €	Εμπορίου 2020
39	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.A.4 T.E Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 32P	Τεμ.	1150	T.E. €	Εμπορίου 2020
40	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.A.5 T.E Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 40P	Τεμ.	1220	T.E. €	Εμπορίου 2020
41	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.A.6 T.E Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 50P	Τεμ.	1300	T.E. €	Εμπορίου 2020
42	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.B.4 T.E Κλιματιστική μονάδα δαπέδου επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 40P	Τεμ.	1350	T.E. €	Εμπορίου 2020
43	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.B.5 T.E Κλιματιστική μονάδα δαπέδου επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 50P	Τεμ.	1500	T.E. €	Εμπορίου 2020

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
44	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν757.Β.6 Τ.Ε Κλιματιστική μονάδα δαπέδου επεξεργασίας αέρα Ενδ. τύπου DAIKIN FXAQ 63P	Τεμ.	1600	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
45	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν835.4.6 Τ.Ε Ηλεκτρικός πίναξ εκ χαλυβδοελάσματος ντεκαπé και μορφοσιδήρου ή πλαστικός - IP30 - IP54 διαστ 150 x 80 cm	Τεμ.	300	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
46	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν835.5.5 Τ.Ε Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός στεγανός, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση, επίτοιχος προστασίας τουλάχιστον IP65, κατάλληλος για κύκλωμα DC Φ/Β συστήματος	Τεμ.	350	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
47	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν835.5.6 Τ.Ε Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός στεγανός, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση, επίτοιχος προστασίας τουλάχιστον IP65, κατάλληλος για κύκλωμα AC Φ/Β συστήματος	Τεμ.	650	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
48	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν838.4.2 Τ.Ε Αυτόματος διακόπτης ισχύος 36kA .Ονομαστικής εντάσεως 200Α-250 Α	Τεμ.	200	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
49	ΥΛΙΚΟ ΝΧΑΤΗΕ Ν858.2.1 Τ.Ε Ασφάλεια συντηκτική εντάσεως έως 125 Α και σπειρώματος Ε 16 - D02 μινιόν	Τεμ.	20	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
50	ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 266 Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατομών ύψους ή πλευράς κάτω των 8 cm.	Kg	0,622	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
51	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.1 Τ.Ε Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 βαθμούς C, αποχετεύσεως πίεσεως 4 ατμ διαμ 32 mm	m	1	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
52	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.2.6 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατ 70 mm2	m	7,65	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
53	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.5.12 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. τετραπολικόν διατ 4 x 120 mm2	m	50,53	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
54	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.2 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 5 x 2,5 mm2	m	1,53	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
55	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.3 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 5 x 4 mm2	m	2,37	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
56	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.4 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 5 x 6 mm2	m	3,54	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
57	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.5 Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 5 x 10 mm2	m	5,6	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012

A/A	Υλικο/Εργ./Μηχ.	Μον. Μετρ.	Τιμή	Τιμαριθμική	
58	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 851.3.5 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός εντάσεως 100 A	Τεμ.	20,16	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
59	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.6 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 32 A	Τεμ.	4	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ €	Δημοσίου 2012
60	ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.5.11 Τ.Ε Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός εντάσεως 20 A	Τεμ.	22	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
61	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\702.3 Τ.Ε Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex Διαμέτρου Φ 1 ins, πάχους 9 mm	m	1	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
62	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\702.4 Τ.Ε Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex Διαμέτρου Φ 1 1/4 ins, πάχους 9 mm	m	1,1	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
63	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\702.5 Τ.Ε Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex Διαμέτρου Φ 1 1/2 ins, πάχους 9 mm	m	1,2	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
64	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\751 Τ.Ε Επίτοιχο χειριστήριο εσωτερικών μονάδων συστήματος VRV- INVERTER	Τεμ.	125	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
65	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\889.2.2 Τ.Ε Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A	Τεμ.	54	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
66	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν\889.2.3 Τ.Ε Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 63 A	Τεμ.	72	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020
67	ΥΛΙΚΟ NATHE Ν851 Τ.Ε Ενδεικτική λυχνία για τριφασική παροχή, με 3 ενδεικτικά νέον 250V σε ράγα	Τεμ.	7,6	Τ.Ε. €	Εμπορίου 2020

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών  
Πολιτικού Μηχανικού

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Η/Μ Μελετών

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

Θεόδωρος Χ. Ανδριώτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός