

| | |
|--|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
|  | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ UNIVERSITY OF PATRAS |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Κλώτσα Μαρία Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 997264 Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: mklotsa@upatras.gr https://www.upatras.gr/category/news/ | |

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τομέα Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών » (Π.50/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. πρωτ. 46040/21-06-2023 (ΑΔΑ: Ρ9Η5469Β7Θ-Η2Η, ΑΔΑΜ: 23REQ012925104) Έγκριση του Αντιπρύτανη,
2. τις διατάξεις των άρθρων 50 και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «**Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τομέα Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών » (Π.50/2023)**, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 28-06-2023 και ώρα 15:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο

Προϋπολογισμός: **1.750,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.**,
Πηγή Χρηματοδότησης: **Τακτικός ΚΑΕ: 7124Α**

Αρμόδιος για Πληροφορίες: Έφη Σπυροπούλου, τηλ: 2610/996501, email: efispir@upatras.gr

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα **υποβάλλουν την προσφορά τους** στο e-mail της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού - Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και στον

τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορά η προσφορά του.

Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει πρακτικό με την εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης του Αντιπρύτανη, η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) από την ανάρτηση της ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΡΟΙ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ A3 (27ppm) (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) | |
|--|--|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| ΓΕΝΙΚΑ | |
| Να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο της σειράς του, με έτος πρώτης κυκλοφορίας μεταγενέστερο ή ίσο του 2019 και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά. | ΝΑΙ |
| Λειτουργίες ασπρόμαυρης εκτύπωσης, ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής και ασπρόμαυρης & έγχρωμης σάρωσης | ΝΑΙ |
| Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000 εκτυπώσεων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |
| Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |
| Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας | A6-A3 τουλάχιστον |
| Ανάλυση αντιγραφής | ≥ 600dpi |
| Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) κασέτα τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων. | ΝΑΙ |
| Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass | ≥ 100 φύλλων |
| Μέγιστο βάρος χαρτιού από τη κασέτα | ≥ 105 g/m ² |
| Μέγιστο βάρος χαρτιού από το bypass | ≥ 216 g/m ² |
| Πολλαπλά φωτοαντίγραφα | 1-999 |
| Μνήμη | ≥ 2GB |
| Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | ≥ 27 αντίγραφα A4 το λεπτό |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | ≤ 6,5 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος προθέρμανσης | ≤ 27 δευτερόλεπτα |
| Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης. | ≥ 100 φύλλων |
| Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC) | ≤1,309kWh/εβδομάδα |
| ΕΚΤΥΠΩΣΗ | |
| Δικτυακός εκτυπωτής | ΝΑΙ |
| Ανάλυση εκτύπωσης | ≥ 600x600dpi |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 27 σελίδες A4 το λεπτό |
| Γλώσσες εκτύπωσης | Τουλάχιστον PCL5/6, PostScript 3 |
| Σύνδεση | Τουλάχιστον Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 και Wireless LAN |
| ΣΑΡΩΣΗ | |
| Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής | ΝΑΙ |
| Ταχύτητα σάρωσης | ≥ 50 ipm |
| Ανάλυση σάρωσης | ≥ 600dpi |

| | |
|--|--|
| Λειτουργίες σάρωσης | Τουλάχιστον Scan to folder / E-mail /USB / SD Card / URL |
| Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης | TIFF, JPEG, PDF |
| Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παραπάνω πίνακα είναι απαραίτητοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται σε τεχνικά φυλλάδια τα οποία θα συνοψοβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας ή του επίσημου αντιπροσώπου της κατασκευάστριας στην Ελλάδα. | |

| ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |
|--|
| Κάθε μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. |
| Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2015 για την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. |
| Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών, να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ή σε άλλο ισοδύναμο οργανισμό και να καταθέσει με την προσφορά της τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. |
| Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2015 & ISO 14001:2015 τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά. |
| Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας στην ελληνική αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της προσφέρουσας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού. |
| Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης που να αποτελείται από τουλάχιστον 10 τεχνικούς. Προς επιβεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται με την προσφορά πρόσφατη κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή. |
| Τα πιστοποιητικά και οποιαδήποτε επίσημα τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή μπορεί να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα. |
| Τα μηχανήματα θα προσφέρονται με εγγύηση ενός έτους |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| | |
|-----------------------------|--|
| Προϋπολογισμός: | 1.411,29€ |
| Φ.Π.Α. (24%): | 338,71€ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.): | 1.750,00€ |
| Προθεσμία περαίωσης : | Εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ |
| Πηγή χρηματοδότησης: | Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 7124Α |
| Αρμόδιος για Πληροφορίες: | Όνομα Έφη Σπυροπούλου, τηλ: 2610/996501, email: efispir@upatras.gr |

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου
Καθηγητής